

PRÜFBEFUND PS2019-250

über eine GS-Prüfung

Auftrag:

Auftragsgemäß soll von der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH an zwei Rollcontainern der Firma DROMEAS S. A. eine GS-Prüfung durchgeführt werden.

Auftraggeber:

DROMEAS S. A.
Industrial Area of Serres
62121 Serres
GREECE

Hersteller:

DROMEAS S. A.
Industrial Area of Serres
62121 Serres
GREECE

Prüfgegenstand:

Rollcontainer 3 Laden 436X583X518H Art. Nr.: 597-033-303
Rollcontainer 4 Laden 436X783X618H Art. Nr.: 597-033-302

Prüfstandard:

- | | |
|---------------------|---|
| EK5.3 13-03:2014 | Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit und Ergonomie von Büromöbeln auf Rollen (ausgenommen Bürositzmöbel) |
| ÖNORM EN 14073-2 | Büromöbel – Büroschränke Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen Ausgabe: 2004-11-01 |
| ÖNORM EN 14073-3 | Büromöbel – Büroschränke Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung der Standsicherheit und der Festigkeit der Konstruktion Ausgabe: 2004-11-01 |
| ÖNORM EN 14074 | Büromöbel – Büro-Arbeits-tische und Büroschränke – Prüfverfahren für die Bestimmung der Festigkeit und der Dauerhaltbarkeit beweglicher Teile Ausgabe: 2004-11-01 |
| DIN Fachbericht 147 | Ausgabe: Juni 2006 |
| AK5.3 18-05 | „Möbel“-Beschlussliste Stand 2019-05-07 |

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Zertifizierungsstelle,
Kalibrierstelle,
Verifizierungsstelle

Notified Body 0408

**Vorsitzender des
Aufsichtsrats:**
KR DI Johann
Marihart

Geschäftsführung:
DI Dr. Stefan Haas
Mag. Christoph
Wenninger

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

**weitere
Geschäftsstellen:**
www.tuv.at/standorte

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288476 f

Bankverbindungen:
IBAN
AT131200052949001066
BIC BKAUATWW

UID ATU63240488
DVR 3002476

Abbildung Prüfgegenstand:



Kurzbeschreibung Prüfgegenstand: Schreibtisch (Bildschirmarbeitstisch) Art. Nr.: 597-033-403

3 Laden und 1 Utensilien Lade

Außen Abmaße: 583 x 436 x 518 mm (Länge x Breite x Höhe)

Eigengewicht: 29,4 kg

4 Laden und 1 Utensilien Lade

Außen Abmaße: 783 x 436 x 618 mm (Länge x Breite x Höhe)


Eigengewicht: 48,5 kg

Alle Laden mit Dämpfungselementen, Vollauszug, Auszugssperren und versperbar

4 Stk. harte Rollen, 2 Stk. gebremst





Alle Prüfungen werden am Prüfmuster mit 4 Laden durchgeführt, da es sich hierbei anhand der Baugröße um die ungünstigste Konstellation handelt und die Prüfmuster mit Ausnahme ihres Größenunterschiedes baugleich sind.

Zeichnung 3 Laden




Seite 4 von 7

Technical drawing of a rectangular frame. The horizontal dimension is labeled 783 and the vertical dimension is labeled 930. The drawing shows a solid outer border and a dashed inner border, indicating a frame or a specific material thickness. A small semi-circular detail is visible on the left side of the inner border.



		ANALYTICAL TOLERANCES		FIBRE ANALYSIS SURFACE		K-PAKKA / SCALE 1:10		DOWEL / WEIGHT	
8	-	-	-	THE DROMARS TOLERANCE	SCALE	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
9	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
10	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
11	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
12	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
13	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
14	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
15	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
16	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
17	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
18	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
19	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
20	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
21	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
22	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
23	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
24	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
25	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
26	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
27	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
28	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
29	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
30	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
31	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
32	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
33	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
34	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
35	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
36	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
37	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
38	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
39	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
40	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
41	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
42	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
43	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
44	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
45	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
46	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
47	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
48	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
49	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
50	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
51	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
52	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
53	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
54	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
55	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
56	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
57	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
58	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
59	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
60	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
61	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
62	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
63	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
64	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
65	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
66	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
67	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
68	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
69	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
70	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
71	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
72	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
73	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
74	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
75	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
76	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
77	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
78	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
79	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
80	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
81	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
82	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
83	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
84	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
85	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
86	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
87	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
88	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
89	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
90	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
91	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
92	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
93	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
94	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
95	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
96	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
97	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
98	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
99	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
100	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
101	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
102	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
103	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
104	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
105	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
106	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
107	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
108	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
109	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
110	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
111	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
112	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
113	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
114	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
115	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
116	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
117	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
118	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
119	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
120	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
121	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
122	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
123	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
124	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
125	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
126	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
127	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
128	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
129	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
130	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
131	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
132	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
133	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
134	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
135	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
136	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
137	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
138	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
139	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
140	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
141	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
142	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
143	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
144	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
145	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
146	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
147	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
148	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
149	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
150	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
151	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
152	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
153	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
154	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
155	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
156	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
157	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
158	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
159	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
160	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
161	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
162	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
163	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
164	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
165	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
166	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
167	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
168	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
169	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
170	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
171	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
172	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
173	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
174	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
175	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
176	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
177	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
178	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
179	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
180	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
181	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
182	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
183	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
184	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
185	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
186	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
187	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			
188	-	-	-	100/100	100/100	DROMARS TOLERANCE / DOWEL SCALE			
189	-	-	-	100/100	100/100	K-PAKKA / SCALE			



A/A		DESCRIPTION	QTY	CODE	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	REMARKS
1	1	WOODEN PANEL	1	397-033-302	mm	1.00	1.00	
2	1	WOODEN PANEL	1	397-033-306	mm	1.00	1.00	
3	1	WOODEN PANEL	1	397-033-310	mm	1.00	1.00	
4	2	PLASTIC	2	007-024-100	mm	1.00	2.00	
5	2	PLASTIC	2	007-025-100	mm	1.00	2.00	
6	1	PLASTIC	1	043-13-000	mm	1.00	1.00	
7	1	METAL	1	025-014-100	mm	1.00	1.00	
8	4	METAL	4	025-029-100	mm	1.00	4.00	
9	4	METAL	4	397-033-327	mm	1.00	4.00	
10	4	SHEET METAL THICKNESS 0.5 mm	4	397-033-329	mm	1.00	4.00	
11	5	METAL	5	031-013-100	mm	1.00	5.00	
12	1	WOODEN PANEL	1	397-033-316	mm	1.00	1.00	
13	3	WOODEN PANEL	3	397-033-314	mm	1.00	3.00	
14	1	METAL	1	033-451-100	mm	1.00	1.00	
15	1	METAL	1	397-033-337	mm	1.00	1.00	
16	1	WOODEN PANEL	1	397-033-312	mm	1.00	1.00	
17	1	WOODEN PANEL	1	397-033-304	mm	1.00	1.00	
18	1	WOODEN PANEL	1	397-033-308	mm	1.00	1.00	

WOODEN PANELS CAN BE:
- CHIPBOARD OR MDF + VENEER
- CHIPBOARD OR MDF + HPL
- CHIPBOARD OR MDF + MELAMINE

Prüfumfang:

EK5.3 13-03:2014 Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit und Ergonomie von Büromöbeln auf Rollen		
1	Prüfungen	
2	Materialeinsatz	✓
3	Bedienelement	—
4	Rollen	✓
5	Außenkonturen	✓
6	Handhabung	✓
7	Standsicherheit	✓
8	Prüfung in Gebrauchsstellung	✓
9	Prüfung in Transportstellung	✓
10	Prüfung zur Simulation des Anfahrens an ein Hindernis	✓
11	Prüfung von Rollen und Feststellvorrichtung	✓
12	Benutzerinformation und Kennzeichnung am Produkt	✓

- ✓ = Anforderungen werden erfüllt/ *requirements are met*
✗ = Anforderungen werden nicht erfüllt/ *requirements are not met*
— = Anforderungen entfallen/ *requirements are not applicable*

Gesamtbeurteilung:

Auf Basis des vertraulichen Reportes PS2019-250PP1 wurde festgestellt, dass der Rollcontainer (siehe Prüfgegenstand) der Fa. DROMEAS S. A. alle zutreffenden Anforderungen erfüllt. Beurteilung der durch den Hersteller ausgeführten qualitätsrelevanten Maßnahmen wie z.B. Stückprüfung vor Auslieferung waren nicht Gegenstand dieses Auftrages.

Prüfort/Prüfdatum: TIC Wien/September - Oktober 2019

Ausstellungsdatum: 16.10.2019



Johann Kaiser
Prüfer

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Business Unit PS-PSA-Kalibrierung

Jede auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.
Dieser Prüfbericht gilt nur für das geprüfte Prüfmuster.